

Sharkoon



WPM
GOLD ZERO





80 PLUS GOLD SERTİFİKALI

WPM Gold ZERO, %50 yükte en az %90 verimlilik, %20 ve %100 yükte %87 verimlilik sağlayan 80 PLUS Gold sertifikasına sahiptir.


HAZIR RYZEN VE YARI MODÜLER

Bilgisayar kasasının içini temiz ve düzenli tutmak için, kablolar kişisel gereksinimlere göre monte edilebilir. Sadece ATX kablosu ve her zaman ihtiyaç duyulan 4+4 pinli CPU kablosu güç kaynağına sıkıca takılıdır. İkinci 4+4 pinli CPU kablosu sayesinde RYZEN gibi güç gerektiren sistemlere bile adaptör kullanılmadan güç verilebilir.

Sharkoon

ZERO RPM İŞLEVİ

Düşük ila orta yüklerde sessiz bir çalışma sağlamak için güç kaynağının fan dönüşünü devre dışı bırakır. Sistem tekrar aktif bir soğutma gerektirdiğinde, fan rotasyonu otomatik olarak tekrar etkinleştirilir.




Bu fonksiyon çevre şartlarına bağlıdır ve bu nedenle değişebilir.

BAĞLANTI SEÇENEKLERİ VE KABLO ŞEMASI


Sabit

Modüler



YÜKSEK PERFORMANSLI PLATFORMLAR İÇİN GÜÇ

Dahili modüler 4+4 pinli CPU kablosu PCIe/CPU soketlerinden birine takılabilir.



ÖZELLİKLER

WPM

GOLD ZERO



Model	WPM Gold ZERO 550				
Giriş (AC)	Voltaj		Giriş Akımı	Frekans	
	100 V - 240 V ~		8 A - 4 A	47 Hz - 63 Hz	
Çıkış Voltajı (DC)	+5 V	+3.3 V	+12 V	-12 V	+5 Vsb
Maks. Çıkış Akımı	20 A	20 A	45 A	0.3 A	2.5 A
Maks. Kombine Güç	110 W		540 W	3.6 W	12.5 W
Toplam Güç	550 W				

Model	WPM Gold ZERO 650				
Giriş (AC)	Voltaj		Giriş Akımı	Frekans	
	100 V - 240 V ~		10 A - 5 A	47 Hz - 63 Hz	
Çıkış Voltajı (DC)	+5 V	+3.3 V	+12 V	-12 V	+5 Vsb
Maks. Çıkış Akımı	20 A	20 A	53 A	0.3 A	2.5 A
Maks. Kombine Güç	110 W		636 W	3.6 W	12.5 W
Toplam Güç	650 W				

Model	WPM Gold ZERO 750				
Giriş (AC)	Voltaj		Giriş Akımı	Frekans	
	100 V - 240 V ~		10 A - 5 A	47 Hz - 63 Hz	
Çıkış Voltajı (DC)	+5 V	+3.3 V	+12 V	-12 V	+5 Vsb
Maks. Çıkış Akımı	22 A	22 A	62 A	0.3 A	2.5 A
Maks. Kombine Güç	120 W		744 W	3.6 W	12.5 W
Toplam Güç	750 W				



Sharkoon

www.sharkoon.com